

10

i-WIRELESS™ ROBOT 10 ÓRA 3D-TISZTÍTÁS

— 1 Töltéssel akár 2 hétig

Fairland Group Limited

Room 2315-2317, No.69, Xianlie Road Central Guangzhou,
P.R.China 510095



Tel: 0086-20-87322418

Fax: 0086-20-87327767

E-mail: sales@fairland.com.cn

Web: www.fairland.com.cn



SAJÁT FEJLESZÉSŰ FRULL-INVERTER TECHNOLÓGIA

10 Óra üzemidő

Az DC inverteres motorok 20% ~ 100%-os teljesítményen (átlagosan < 50%) működnek, ezáltal hosszú élettartamot eredményeznek. Ez fejlesztés a Fairland saját Full-inverter technológiáján alapul.



10
óra
üzemidő

Kiváló akkumulátor
élettartam

Szabadalmaztatott

INTELLIGENS "3D-S ÚTVONALTERVEZÉS"



▲
3D S path

A szabadalmaztatott "3D S path", segítségével intelligensen azonosítja a medence környezetét és megtervezi a tisztítási útvonalat, hogy a különböző medencékben a legmagasabb hatékonyságot érje el.


AI MÓD



Az AI mód lehetővé teszi hogy robot 1 töltéssel akár 2 hétig folytassa a ciklusait az előre beállított programozásnak megfelelően, így akár egy hosszú nyaralás után is kristálytisza víz fog várni otthon.

ONE click to open a **free** lifestyle!
Auto cleaning per **X** days.

X - WARRIOR PRO HAMAROSAN ÉRKEZIK



Műszaki adatok

Model	X100	X80	X60	X45	X30
Termékkép					
Tisztítási terület: padló					
Üzemidő*	10h	8h	6h	4.5h	3h
Tisztítási terület: padló, oldalfal, vízvonal					
Üzemidő*	6h	4.5h	3.5h	2.5h	2h
Töltési idő	5h	5h	4h	3h	2h
Akkumulátor kapacitás	14Ah	14Ah	10.4Ah	7.8Ah	5.2Ah
Ajánlott medenceméret	20m-ig	20m-ig	20m-ig	20m-ig	20m-ig
Üzemi medence hőmérséklet	0~35°C	0~35°C	0~35°C	0~35°C	0~35°C
Tisztítási mód	csak padló; padlór/oldalfal/vízvonal				
AI mód	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Applikáció	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Szűrő kapacitás	3.2L	3.2L	3.2L	3.2L	3.2L
Szűrő	180µm	180µm	180µm	180µm	180µm
Szívóteljesítmény	22~10m³/h	22~10m³/h	20~10m³/h	20~10m³/h	20~10m³/h
Teljesítmény	30~110W	30~110W	30~110W	30~110W	30~110W
Robot sebessége	12m/min	12m/min	12m/min	12m/min	12m/min
Motorok száma	3	3	3	3	3
Bemenet	90-265V ~ 50/60Hz				
Akkumulátor feszültség	25.2V/1.2A	25.2V/1.2A	25.2V/1.2A	25.2V/1.2A	25.2V/1.2A
Csomagolás méretek	495*395*265mm	495*395*265mm	495*395*265mm	495*395*265mm	495*395*265mm
Súly	11.5kg/15.2kg	11.5kg/15.2kg	11.4kg/15.1kg	10.9kg/14.6kg	10.4kg/14.1kg
Garancia	24 hónap	24 hónap	24 hónap	24 hónap	24 hónap

*A fenti üzemidő 2 órás tisztítási ciklusokon alapul fóliás medencénél

Egy 4x8m medence esetén:

1. Tisztítási terület: csak padló 20 perc
2. Tisztítási terület: padló, oldalfal, vízvonal 40 perc